

AGRONIC®
Made in Finland



Agronic XS– Serien




XS tankvagnar 10 och 12 m³

- Hydraulmotordriven spridningspump – ingen k-axel.
- Smidig, lättviktsvagn.
- Stort urval av pumpar och spridningsystem.
- Fyllningstratt 50 cm
- Spridarplatts standard.
- Fäste för injektor.
- LED- trafikbelysning
- 2 storlekar 10 m³ och 12 m³.



Tankerdesign som ger bra köregenskaper

- Låg tyngdpunkt, tanken monterad direkt på hjulaxeln.
- Oval form på tanken.
- Frontpartiet töms sist, för att ha tillräcklig vikt på draget.
- 2 skvalpskott.
- Radialdäck.




Tre däckstorlekar, krabbstyrning som tillval

ADR-axlar, hydrauliska bromsar.


Hjulstorlekar 850/50R30,5, 900/60R32 eller 1050/50R32

Bredd max 328 cm.




850/50R30,5

Med eller utan krabb-
styrning



900/60R32

Bara med
krabbstyrning



1050/50R32

Ej krabbstyrning

De två största med traktormönster

Hjuldimensioner:

800/50R30,5 Nokian ELS steel belt diameter 1625 mm, bredd 862 mm.

Med eller utan Krabbstyrning.

900/60R32 BKT AgriMax Teris, diameter 1893 mm, bredd 886 mm.


Endast krabbstyrning.

1050/50R32 BKT AgriMax Teris, diameter 1893 mm bredd 1059 mm.

Ej krabbstyrning.



Kompakt byggd





AGRONIC
— 100% MADE IN ITALY —